

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446100, РОССИЯ, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д.95 Телефон, Факс: 8(8846-39)4-80-05

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя,
заместитель технического директора органа
инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Чапаевске»

Балясникова Е. А.

«07» марта 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 07.03.2025 г. № 9507

Дата проведения инспекции: с 07.03.2025 по 07.03.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

смывы с объектов окружающей среды

2. Заказчик: ГБОУ СОШ № 9 г.о. Чапаевск

2.1. Юридический адрес: 446100, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.
ЧАПАЕВСК, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ Д.10

2.2 Фактический адрес: 446100, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.
ЧАПАЕВСК, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ Д.10

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №26 от 17.02.2025.

2) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-07/01056-01-25 от
07.03.2025 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации

(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний №63-01-07/01056-01-25 от 07.03.2025 в целях установления соответствия по исследованным микробиологическим показателям, согласно требованиям ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ст.10, п.3. Согласно данному протоколу смывы с объектов окружающей среды отобраны на объекте: Детский сад № 10 "Планета детства", Самарская обл, г Чапаевск, ул Орджоникидзе, 30 (пищеблок, средняя группа №2). Определение объема и перечня необходимых показателей сформированы на основании заявления. Лабораторные испытания отобранных проб проведены в ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512080 от 01.06.2015 года).

Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице:

Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
Смыв с половника II блюда 1	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	отсутствие
Смыв с хлебницы 2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	отсутствие
Смыв с бокалов 3	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 1,0 г продукта	Не обнаружено	отсутствие
Смыв с тарелок I блюда 4	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	отсутствие
Смыв с ложек столовых 5	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	отсутствие
Смыв с раздаточной ложки II блюда 6	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	отсутствие
Смыв с половника I блюда 7	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	отсутствие
Смыв с таза "Хлеб" 8	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	отсутствие
Смыв с доски МВ 9	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	отсутствие
Смыв с ножа МВ 10	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	отсутствие

По результатам лабораторных испытаний установлено: - в смывах, взятых с объектов окружающей среды на БГКП - не обнаружено, что свидетельствует о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима и удовлетворительного качества санитарной обработки (п.4.1. МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды").

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: смывы с объектов окружающей среды
Соответствуют

по исследованным показателям требованиям ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ст.10 п.3.

Врач по общей гигиене



Магдо А. А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в городе Чапаевске»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в городе Чапаевске»

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, г Чапаевск, Ленина, Дом 95, тел.: +78463948005, e-mail: chapaevsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512080

УТВЕРЖДАЮ

Биолог микробиологической лаборатории,
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Чапаевске»



Е. А. Мешалкина

07.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-07/01056-01-25 от 07.03.2025

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6330050427 ОГРН 1116330004922)

2. Юридический адрес: 446100, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ЧАПАЕВСК, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ Д.10
Фактический адрес: Самарская обл, г.о. Чапаевск, г Чапаевск, ул Орджоникидзе, д. 10

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: Детский сад № 10 "Планета детства", Самарская обл, г Чапаевск, ул Орджоникидзе, 30

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 04.03.2025 с 11:50 до 11:50

Ф.И.О., должность: Дедова О.А., Помощник врача-эпидемиолога, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

При отборе, измерениях присутствовал(и): Батаева С.Н., медсестра, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2025 в 12:20

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 26 от 13.01.2025; Акт отбора 1 от

Протокол испытаний № 63-01-07/01056-01-25 от 07.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

04.03.2025 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

8. Код образца (пробы): 63-01-07/01056-01-25

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 п.3.2 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. Место осуществления деятельности: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, г Чапаевск, Ленина, Дом 95

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
дата окончания испытаний 06.03.2025					
средняя группа №2					
371	Смыв с половника II блюда 1	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
372	Смыв с хлебницы 2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
373	Смыв с бокалов 3	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
374	Смыв с тарелок I блюда 4	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
375	Смыв с ложек столовых 5	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
дата окончания испытаний 06.03.2025					
пищевблок					
376	Смыв с раздаточной ложки II блюда 6	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
377	Смыв с половника I блюда 7	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
378	Смыв с таза "Хлеб" 8	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
379	Смыв с доски МВ 9	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
380	Смыв с ножа МВ 10	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
Мнения и интерпретации:					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.В. Казаченко, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-07/01056-01-25 от 07.03.2025